


Legenda:
K1,K2 stoupačka stávající
PVC (přípojení bytu)
K3 průchozí stoupačka (LT)
ČK –čistící kus
HL pod omítkový sifon pro AUP
HLx sifon pro odkap (trychtýř)
SIF trvale zavodněný sifon
(odvod kondenzátu)
HL–Pv přívzdušňovací ventil
----- potrubí PP–HT



Domovní kanalizace se realizuje podle ČSN 75 6760 a ČSN EN 120 06. Při provádění postupovat podle návodů, technických doporučení a montážních návodů, výrobců a dodavatelů komponent pro ZTI.

Původní stoupačky č.1,2 umístěné mimo zdivo budou nově uloženy do zdiva. St. na WC se opatří krytem SDK v celé délce, st. v koupelně pod stropem. Na potrubí 75mm nutno osadit v 2.NP přívzdušňovací ventil. Potrubí spoj. do hrdel s průřezovými kroužky a ve zdivu opatřit pěstěnými pasy.

PROJEKTANT: PETR JEDLIČKA, Jiršskova 970 295 01 Mnichovo Hradiště IČ: 290 10 861 ČKAIT-0007043		PROJEKTANT-HIP:	SEWAGA s.r.o., Jiršskova 970 295 01 Mnichovo Hradiště IČ: 290 10 861 tel. 606 434 895 e-mail: sewaga@seznam.cz
KRAJ: Středočeský		STAV.ÚŘAD Mnichovo Hradiště	DATUM: XI/2016
INVESTOR: Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. čp.1, 295 01 Mn. Hradiště			STUPEŇ: DSP
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce bytu v 1.patře domu čp.239 Masarykovo nám., Mnichovo Hradiště			MĚŘÍTKO: 1:50
			ZAK. ČÍSLO: 32/16
			FORMÁT: 3x A4
OBSAH VÝKRESU: ZTI-KANALIZACE 1.NP		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.1-ZTI-č.2	