

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Jaselská 1238**

PSČ, místo: **29521 Mnichovo Hradiště**

Typ budovy: **Vzdělávací zařízení**

Plocha obálky budovy: **1012,64 m<sup>2</sup>**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,92 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>**

Celková energeticky vztažná plocha: **292,30 m<sup>2</sup>**

## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


### Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

### Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**63,3**

**68,3**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení / klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



■ CZT s 50-80% OZE - 45,0  
■ Elektřina ze sítě - 18,3

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh(m <sup>2</sup> ·rok)					
Mimořádně úsporná							
<b>A</b>				<b>1</b>			
<b>B</b>		<b>151</b>					
<b>C</b>	<b>0,35</b>					<b>13</b>	
<b>D</b>							
<b>E</b>							
<b>F</b>							
<b>G</b>							<b>51</b>
Mimořádně nevhodná							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>44,3</b>		<b>0,2</b>		<b>3,8</b>	<b>15,0</b>

Zpracovatel: **Eduard Kadlec**

Kontakt: **e.kadlec@ateliersta.cz**

Osvědčení č.: **0790**

Vyhotoveno dne: **07.03.2017**

Podpis: