



Relevantní jsou pouze uvedené kóty. Z tohoto výkresu neodměřujte. Všechny kóty nutno ověřit na stavbě, možné nesrovnalosti nutno oznámit architektovi. Veškerý obsah dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele dokumentace dle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském. Žádná část tohoto díla nesmí být upravována či reprodukována bez svolení studia ANUK architekti.

P2



ŽELEZO-BETONOVÁ STROJNĚ ZPRACOVANÁ DESKA

- 100mm železo-betonová strojně zpracovaná deska C25/30 s vloženou ocelové výztuže KARI 6/100 včetně 20% přesahůProřez smršťovacích spár, vyplnit Těsnící tmelem MUREXIN X-Bond MS-D80 manhattan, více viz TZ
- Separční folie
- 130mm Tepelná izolace z polystyrenových stabilizovaných desek EPS 100S tl.130mm
- Izolace proti zemní vlhkosti a radonu – SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou z polyesterové rohože ajemnozrným posypem tl. 4mm (Glastek 40 Special mineral) – navzájem plnoplošně svařeny

SOKL - DETAIL

A N U K a r c h i t e k t i	
Ing.arch.Jakub Adamec Ing.arch.Andrea Tůmová Soukenné nám. 23/10 Liberec 460 01	+420.776.022.518 info@anukarchitekti.cz www.raketoplan.com, www.mjolk.cz
projekt Vstupní hala radnice Mnichovo Hradiště	P.P.Č. 92 K.Ú. Mnichovo Hradiště 402770
stavebník Město Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí 1 295 21 Mnichovo Hradiště
zodpovědný projektant Ing. arch. Jakub Adamec ČKA 4262	Soukenné nám. 23/10 Liberec 460 01
výkonová fáze VF 05, DPS měřítko 1:2@2xA4 datum únor 2016	paré