



## PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ dne 24.04.2017

### **Program regenerace Městské památkové zóny – souhlas s rozdělením příspěvků státní finanční podpory a příspěvku města v roce 2017.**

**Předkládá:** Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.  
**Zpracoval:** Mgr. Lenka Zikmundová, Ing. Radek Matějů  
**Projednáno:** rada města dne 10.04.2017, č. usnesení 182  
 komise muzejní a letopisecká dne 29.03.2017  
**Vyjádření FŠO:** bez připomínek

### **Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města schvaluje - neschvaluje následující rozdělení státní finanční podpory a příspěvku města Mnichovo Hradiště z Programu regenerace Městské památkové zóny Mnichovo Hradiště v roce 2017 dle tabulky níže.

nemovitá kulturní památka	státní podpora v tis. Kč	příspěvek obce v tis. Kč	příspěvek vlastníka v tis. Kč	hodnota prací 2017 (100%)
sloup se sochou Panny Marie, Masarykovo nám. restaurování	350	-	62	412
bývalá záložna čp. 239, Masarykovo náměstí	208	-	-	208
<b>Celkem</b>	<b>558</b>		<b>62</b>	<b>440</b>

### **Důvodová zpráva:**

Dne 23.01.2017 byl Ústřední komisí Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón schválen Rozpis státní finanční podpory s kvótou na obnovu památek v rámci Programu regenerace MPZ Mnichovo Hradiště na rok 2017 ve výši **775 tis. Kč**. V rozpočtu města je k Programu regenerace MPZ, § 3322, jako spoluúčast obce schváleno **300 tis. Kč**.

Z osmi původně připravovaných akcí (viz Rekapitulace 2017 – tabulka), byly ze strany žadatelů v termínu doloženy souhrnné přehledy pouze ke dvěma akcím. Tyto byly projednány Komisí muzejní a letopiseckou a na základě doporučení komise projednány též Radou města.

Komise muzejní a letopisecká doporučila na svém jednání dne 29.03.2017 poskytnout příspěvky:

- Městu Mnichovo Hradiště na restaurování sloupu se sochou Panny Marie na Masarykově náměstí. Kámen je zašpiněn, mírně povrchově zvětřalý, místy prostoupen trhlinami. Při posledním re-

staurování byla památka z velké části překryta tmelem s nižší paropropustností, který způsobil další degradaci kamene. Vysprávký jsou popraskané, uvolněné, včetně podkladových vrstev kamene. Hmota výdusků je narušena, finální vrstva modelace opadává. Je navrženo provedení komplexního restaurátorského zásahu s důrazem na konzervaci kamene. Budou odstraněny nevhodné vysprávký. Trhliny v soše Panny Marie, které by mohly ohrožovat statiku památky, budou prozkoumány a dle zjištění jejich příčin bude zvolen způsob restaurování. Dále je navrženo zpevnění kamene, očištění, injektáže trhlin, doplnění poškozených míst a spárování. Zlacení svatozáře a písmo kartuší bude obnoveno. Dílo bude hydrofobizováno a preventivně ošetřeno proti biotickému napadení.

- Městu Mnichovo Hradiště na restaurování zádveří hlavního vstupu do objektu bývalé záložny čp. 239 na Masarykově náměstí. Zásah je navázáním na loňskou a předloňskou etapu obnovy umělých mramorů a štukové výzdoby ve vestibulu. Umělý mramor v zádveří je místy mechanicky poškozen. Nátěr římsy a stopu se odlupuje. Navrženo je očištění umělých mramorů, tmelení defektů dle míry poškození zatřením voskem, injektáží nebo domodelováním mramorovým těstem. Modelovaná místa budou přebroušena. Na závěr budou plochy umělého mramoru napuštěny a vyleštěny včelím voskem rozpuštěným v terpentýnu. Římsa a strop budou rovněž očištěny, omítkové vrstvy konsolidovány, defekty zatmeleny a povrch bude natřen vápenným modifikovaným nátěrem.

RaMě předložený návrh odsouhlasila a doporučila zastupitelstvu města ke schválení usnesením č. 182 dne 10.04.2017.

#### **Příložené materiály:**

1. Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v PR MPZ na rok 2017 (tabulka).
2. Fotografie KP (3 přílohy)

V Mnichově Hradišti dne 11.04.2017.

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.  
starosta města