


LEGENDA

- Potrubí PPR tlakové řady PN16 izolované pro rozvod studené vody DN 20-25 spojované polyfúzním svařováním, vedeno v dutinách SDK příček, drážkách zdiva a podlaze
- Potrubí PPR tlakové řady PN20 izolované pro rozvod teplé vody DN 20-25 spojované polyfúzním svařováním, vedeno v dutinách SDK příček, drážkách zdiva a podlaze

POZNÁMKA

- Napojení studené vody bude provedeno na stávající rozvod v 1.np, místnost 2.04
- Umyvadlo - stojánková umyvadlová směšovací baterie, např. Grohe, umyvadlo s otvorem pro baterii a otevíráním odpadu, 2x rohový ventil 3/8"
- Myčka - ventil rohový 3/4", např. Schell
- WC - montážní komplet pro WC závěsné"
- Sprcha - baterie sprchová dle výběru investora



± 0.000 = 242,50 m.n.m. BpV
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

anitbas projekční atelier		STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ OBJEKTU Č.P.500 V MNICHOVĚ HRADIŠTI			
ANITAS s.r.o. IČO: 257 55 668 DIČ: CZ 257 55 668		Turnovská 21 295 01 Mnichovo Hradiště tel./fax.: 326 774 215		MÍSTO ST.: parcelní č. 1191 v KÚ Mnichovo Hradiště	
zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Rakouský		STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště KRAJ: Středočeský		MĚŘÍTKO FORMÁT ÚČEL	
dokumentaci vypracoval: Ing. arch. Jiří Kaluha		INVESTOR: Město Mnichovo Hradiště Masarykovo náměstí 1 295 01 Mnichovo Hradiště		1:50 A3 DSP	
				DATUM Č.VÝKRESU	
				01/20 D.1.4.1b	
				ZAK ČÍSLO 65/20 Č. PARÉ	