



PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ dne 17. 6. 2024

| | |
|-------------------------------|--|
| Číslo bodu: | 20 |
| Název bodu: | Výměna výtahu v DMK - žádost o dotaci a povinné spolufinancování |
| Zodpovídá: | Ing. Pavel Král |
| Zpracoval/a/i: | Ing. Petra Havlátová |
| Konzultoval/a (s kým): | Ing. Žďárský Zdeněk - vedoucí oddělení programového financování dotací |

usnesení č. ../2024

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci s názvem „Výměna evakuačního výtahu v Domově Modrý kámen“ a vlastní povinný podíl spolufinancování (min. ve výši 25 %) z rozpočtu města, v rámci aktuální dotační výzvy na podporu mobility, programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2025, z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (MPSV).

Z: vedoucí odboru investic

T: 30.09.2024 (podání žádosti)

Důvodová zpráva:

Pracovní skupinou k "Modernizaci Domova Modrý kámen" (dále jen DMK) byla na jejím jednání odsouhlasena nutnost výměny evakuačního výtahu s nosností 1600 kg. Vzhledem k časové náročnosti přípravy celkové modernizace a jinému dotačnímu titulu, ze kterého lze výměnu financovat, bylo odsouhlaseno, že výměnu výtahu bude lepší neodkládat a realizovat co nejdříve. Tento výtah (25 let starý) je dle slov servisního technika morálně i technicky zastaralý, neodpovídá současným normám. Nutné servisní zásahy přibývají, čím dál častěji je pak i potřeba vyprošťovat uvízlé osoby. Problematický je i uživatelský komfort - dojezd výtahové kabiny je nepřesný - mnohdy se stane, že mezi úrovní podlahy patra a výtahové kabiny vznikne schůdek, který je nutné s vozíky/lůžky s pacienty, ale i s vozíky s jídlem překonávat pomocí dřevěného klínu.

K financování výměny evakuačního výtahu bude možné využít očekávané výzvy z programu Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu mobility. Dle telefonického vyjádření vedoucího oddělení programového financování dotací (MPSV) se její vyhlášení očekává kolem poloviny června 2024. Výzva by měla být v podstatě totožná jako poslední zveřejněná (č. 15). Proto předkládám její předpokládané parametry:

- max. výše dotace: 4 mil. Kč (vč. DPH)
- limit na evakuační výtah: 3,5 mil. Kč (bez DPH)
- spolufinancování: 25 % nákladů
- ukončení realizace: r. 2025

Dle požadavků loňské výzvy bylo nutné k žádosti o dotaci připojit prohlášení žadatele o dotaci, že má zabezpečené vlastní zdroje na financování akce. Toto bylo nutno doložit usnesením zastupitelstva. Nyní by mělo stačit usnesení rady (požadavek předložen na jednání RM k 10.06.2024). Vzhledem k tomu, že však výzva ještě vyhlášena není, předkládáme požadavek na schválení podání žádosti o dotaci a parametry spolufinancování i do Zastupitelstva města.

V Mnichově Hradišti 07.06.2024

Předkládá: Ing. Pavel Král