

LEGENDA:

- UPRAVOVNÉ PLOCHY:
- Povrchová oprava (s odřezávacím) stávajícího krytu asf. vozovky s tl. pokládky nového asf. krytu 50mm
 - Chodník ze zámkové dlažby tl. 80mm, barva přírodní šedá – nová konstrukce
 - Sjezd k sousední nem. ze zámkové dlažby tl. 80mm, barva přírodní šedá – nová konstrukce
 - Parkovací stání ze zámkové dlažby tl. 80mm, barva přírodní šedá – předložení krytu
 - Parkovací stání ze zámkové dlažby tl. 80mm, barva červená – nová konstrukce
 - Oporná zdivoválna terénu s ohlazením a osazením travního semene
 - Dělní plocha pro plh (např. výhledová plocha u parkovacího stání) ze želez. št. tl. 60mm, barva přírodní šedá – nová konstrukce
 - Varovný/signální pruh ze zámkové dlažby tl. 60mm – 80mm (ve sjezdu), barva červená
 - Nová konstrukce vozovky v rýze do š. 1m – asfaltový kryt
 - Nová konstrukce vozovky v komunikaci funkční tř. C, asfaltový kryt
 - Nová konstrukce zpevněné plochy pro odpadové nádoby 120 l (max. 7ks) – skládková bet. dlažba
 - Zpomalovací montovaný práh – 2x polštář, z pryže (gumy), povrch polštářů má chlovně červenou barvu a na porouchu jsou sítě retroreflektivní trojúhelníky pro lepší viditelnost
 - Upravné silniční kryty ze 50 s dosahem vlny 50 v tl. do 100mm vtl. urovnění a zhuštění
 - Dosp. přebýtkové ornice
- ČARY:
- Katastrální hranice pozemků dle DKM
 - Rezervní chráněná plošková 2x 60mm – součást SO 101
 - Ohrada nová betonová š. 150mm výška 230mm, ve sjezdech 150mm
 - Podlehlá trávová dn 150 z – součást SO 101
 - Nové navržené uliční vpusť s vtok. mříží D400 500/500
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STAVAJÍCÍ:
- Stávající kabel VO podzemní (Město Michovho Hradiště)
 - Stávající vodovod (Vak MB)
 - Stávající spádové kanalizace (Vak MB)
 - Stávající podzemní vedení NN (ČEZ Distribuce, a.s.)
 - Stávající dešťové kanalizace (Město Michovho Hradiště)
 - Stávající podzemní plynovod NTL – (Čoastel)
 - Stávající podzemní sdělovací vedení metal (ČETIN)
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ OSTATNÍ STAVBNÍ OBJEKTY SO 301 – 501:
- Vodovodní řád
 - Spádové kanalizace
 - Dešťové kanalizace
 - Podzemní vedení napájecího el. kabelu VO
 - NTL plynovod
 - Připojka vodovodního řádu
 - Připojka spádové kanalizace
 - Připojka dešťové kanalizace od UV
 - Připojka NTL plynovodu
 - Nový osvětlovací bod PK na stožáru
 - Koridor budoucího vedení el. kabelu (ČEZ Distribuce a.s.)
 - (semotavní) PZ, zajištění správné el. vedení

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DODRŽOVAT PODMINKY JEJICH SPRÁVCOV
ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES KABELY NUTNO VYTÝČIT A OVĚŘIT SONDA

Index	Datum	Popis změny	Zprac.
-------	-------	-------------	--------

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

SESTAVIL	PROJEKTOVAL	SKUPINA PRACÍ	SKUPINA PRACÍ
Ing. Stanislav Dvořák	Ing. Stanislav Dvořák	Ing. Stanislav Dvořák	Ing. Stanislav Dvořák
OPROJEKTOVAL	OPROJEKTOVAL	OPROJEKTOVAL	OPROJEKTOVAL
Ing. Stanislav Dvořák	Ing. Stanislav Dvořák	Ing. Stanislav Dvořák	Ing. Stanislav Dvořák
KONTROLOVAL	KONTROLOVAL	KONTROLOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Karel Nohýl	Ing. Karel Nohýl	Ing. Karel Nohýl	Ing. Karel Nohýl
PRŮJEKTOVAL	PRŮJEKTOVAL	PRŮJEKTOVAL	PRŮJEKTOVAL
Ing. Karel Nohýl	Ing. Karel Nohýl	Ing. Karel Nohýl	Ing. Karel Nohýl

AKCE: Mníchovo Hradiště, část obce Veselá, inženýrské sítě v Okružní ulici

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101 – KOMUNIKACE

OBSAH: PODROBNÁ SITUACE

PODROBNÁ SITUACE SO 101
1:250

