



Legenda

	Kanalizace přípojovací HT systém	WC	Záchodová mísa
	Stoupací potrubí HT systém	U	Umyvadlo
40,50,110	Dimenze potrubí	VL	Výlevka

WC – montážní komplet pro závěsné WC – keramické, Ø110mm

U – keramické, výška odpadu 530mm, Ø 40mm

VL – keramická, volně stojící, Ø 110mm

Min. spád
3,0%, přípojovací potrubí

- VEŠKERÁ POTRUBÍ KANALIZACE A VODY BUDOU UPEVNĚNY KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM OBJÍMKAMI DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE POTRUBÍ
- NA PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OD ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE POUŽITO POTRUBÍ PP-HT (ŠEDÉ)
- POLOHA INSTALACÍ V PŮDORYSECH A ŘEZECH JE POUZE ORIENTAČNÍ, POTRUBÍ SE BUDE MONTOVAT DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ VŠECH PROFESÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE TŘEBA PROVĚŘIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ A V PŘÍPADĚ KOLIZÍ ŘEŠIT TOTO NEPRODLENĚ S GP ZA ÚČASTI VŠECH PROFESÍ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- KONEČNÉ DRUHY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU VYBRÁNY VE SPOLUPRÁCI INVESTOR–MONTÁŽNÍ FIRMA

DOKUMENTACE JE ZPRACOVANÁ V ROZSAHU NUTNÉM PRO POVOLENÍ STAVBY.
NESLOUŽÍ JAKO PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY!
PODROBNOSTI BUDOU ŘEŠENY V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

		<i>STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO PROSTORU VE 2.NP BUDOVY PRO POTŘEBY MĚSTSKÉ KNIHOVNY</i>				
		<i>D.1.4.1. - ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ INSTALACE PŮDORYS - ROZVODY KANALIZACE</i>				
ANITAS s.r.o. IČO: 257 55 668 DIČ: CZ 257 55 668		Turnovská 21 295 01 Mnichovo Hradiště tel./fax.: 326 774 215	MÍSTO ST.: parc. č. 1631 K.Ú.: Mnichovo Hradiště	MĚŘÍTKO	1:50	ZAK.ČÍSLO 71/24
zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Rakouský			STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště KRAJ: Středočeský	FORMÁT	A3	Č. PARÉ
dokumentaci vypracoval: Jakub Rakoluský			INVESTOR:	ÚČEL	DSP	
			Město Mnichovo Hradiště Masarykovo náměstí 1 29501 Mnichovo Hradiště	DATUM	06/24	
				Č.VÝKRESU	ZT 03	