
DETAIL BEZBARIÉROVÉHO ŘEŠENÍ PRO ZÁMKOVOU DLAŽBU

PŘECHOD PRO CHODCE

ŘEZ




PŮDORYS




SJEZD NA SOUSEDNÍ NEMOVITOST

ŘEZ



PŮDORYS




MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

ŘEZ



PŮDORYS



POZNÁMKY:

POZNÁMKA PRO PŘÍJEMCE JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV:

U PŘÍČNÉHO ŘEZU KONSTRUKČNÍM SOUVRSTVÍM JSOU VYZNAČENY MINIMÁLNÍ HODNOTY MODULŮ PŘETVÁRNOSTI Z DRUHÉ ZATĚŽOVACÍ VĚTVE STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY DLE ČSN 72 1006. PRO PŘEDPOKLÁDANOU ŽIVOTNOST KONSTRUKCE VOZOVKY DOPORUČUJEME TRVAT NA UVEDENÝCH HODNOTÁCH PŘI KONTROLNÍCH PROCESECH VÝSTAVBY.
ULOŽENÍ SÍTÍ V KOMUNIKACI BUDE PROVEDENO V SOULADU S ČSN 73 6005 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ.

POZNÁMKA K ROZHRANÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH

KOMUNIKACE S ASFALTOBETONOVÝM POVRCHEM JE LEMOVÁNA SILNIČNÍ BETONOVOU OBRUBOU 15/25/100 CM. VÝŠKA SILNIČNÍ OBRUBY OD POVRCHU KOMUNIKACE JE 10,0 CM. V MÍSTECH PŘECHODŮ PRO CHODCE, MÍST PRO PŘECHÁZENÍ A VJEZDŮ NA SOUKROMÉ PARCELY BUDE SILNIČNÍ OBRUBA SNÍŽENA NA VÝŠKU 2,0 CM OD ASFALTOVÉHO KRYTU. PRO ODDĚLENÍ POJÍŽDĚNÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY VJEZDŮ OD PLOCH ZELENĚ SE OSADÍ BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA 10/25/100 CM. VÝŠKA OBRUBY JE MIN. 6,0 CM OD ZÁMKOVÉ DLAŽBY. OBRUBA TVOŘÍ VODÍCÍ LINII PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ.
VŠECHNY OBRUBY A PALISÁDY BUDOU OSAZENÉ DO LOŽE S BOČNÍ OPĚROU Z PROSTÉHO BETONU C 20/25 n XF3.

POZNÁMKA K DETAILU STYKU FASÁDY/OPLOCENÍ A PŘILEHLÝCH UPRAVOVANÝCH PLOCH:

V MÍSTECH KDE NOVÁ ÚPRAVA UL. PROSTORU PŘILÉHÁ K BUDOVÁM RESP. K OPLOCENÍ JE TŘEBA BUDOVU/OPLOCENÍ CHRÁNIT VLOŽENÍM NOPOVANÉ FÓLIE. V PŘÍPADĚ KDE DOJDE KE SNIŽOVÁNÍ ÚROVNĚ TERÉNU, JE TŘEBA DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ ÚPRAVU FASÁDY (POPŘ I PODEZDÍVKY) AŽ K NOVÉ ÚROVNI.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
!!!PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ SI MUSÍ ZHOTOVITEL NECHAT VYTYČIT EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ!!!
SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

Projektant části PD CR PROJECT	CR Project s.r.o. Pod Borkem 319 293 01 Mladá Boleslav IČ: 270 86 135 tel.:+420 326 700 666 fax.: +420 326 700 665 info@crproject.cz	zodpovědný projektant: Ing. Jan Horák dokumentaci vypracoval: Miroslav LOUPÝ

anitas projekční atelier

SO 05 - Zpevněné plochy
DETAIL BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ

4 BYTOVÉ DOMY V ULICI V CESTKÁCH
MNICHOVO HRADIŠTĚ

ANITAS s.r.o. IČO: 257 55 668 DIČ: CZ 257 55 668	Turnovská 21 295 01 Mnichovo Hradiště tel./fax.: 326 774 215	MÍSTO STAVBY: ul. V Cestkách, Mnichovo Hradiště	MĚŘÍTKO	1:50	ZAK.ČÍSLO 120/21 (2022-005)
			FORMÁT	3XA4	
		STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště KRAJ: Středočeský	ÚČEL	DUSP	ČÍSLO PARÉ
zodpovědný projektant: Ing.Tomáš RAKOUSKÝ		INVESTOR: STAVOKOMBINÁT INVEST s.r.o. Vesecká 97/12 460 06 Liberec VI - Rochlice	DATUM	II/22	
			ČÁST		
dokumentaci vypracoval: Miroslav LOUPÝ			Č.VÝKR.	08	