



Stávající instalační šachta v přízemí 1.NP

tj. nová trasa vedení stoupacího teplovodního potrubí pro vytápění půdy z kotelny.

Nutné vybourání stávající šachty, nové vyzdění z pórobetonových příček tl. 100 mm, nový keramický obklad a SDK podhled.

V každém stropě je nutný 2x prostup (jádrové vrtání).

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ

<div>anitas</div> <div>projekční atelier</div>		STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ č. p. 299, MNICHOVO HRADIŠTĚ			
		INSTALAČNÍ ŠACHTA PŘÍZEMÍ			
ANITAS s.r.o.	Turnovská 21	MÍSTO ST.: parc. číslo 95 a 96 v KÚ Mnichovo Hradiště	MĚŘÍTKO	-	ZAK. ČÍSLO 50/25
IČO: 257 55 668	295 01 Mnichovo Hradiště		STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště KRAJ: Středočeský	FORMÁT	
DIČ: CZ 257 55 668	tel./fax.: 326 774 215	INVESTOR: Město Mnichovo Hradiště IČO: 00238309 , Masarykovo náměstí 1 295 01 Mnichovo Hradiště	ÚČEL	DSP	ČÍSLO PARÉ
zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Rakouský			DATUM	VII/25	
dokumentaci vypracoval: Ing. Jan Hanšpach			Č. VÝKRESU	D.6	