




Požární uzavření volného trojúhelníkového prostoru nad zděnou požární stěnou.

Z každé strany dvojité SDK deska 2x 12,5 mm,
1x deska základní bílá + 1x deska požární červená,
požární deska na vnějším líci.

požární odolnost SDK stěny EI 30 DP1



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ

<div>anitas</div> <div>projekční atelier</div>		STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ č. p. 299, MNICHOVO HRADIŠTĚ			
		POŽÁRNÍ UZAVŘENÍ STĚNY			
ANITAS s.r.o.	Turnovská 21	MÍSTO ST.: parc. číslo 95 a 96 v KÚ Mnichovo Hradiště	MĚŘÍTKO	-	ZAK. ČÍSLO 50/25
IČO: 257 55 668	295 01 Mnichovo Hradiště		STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště	FORMÁT	
DIČ: CZ 257 55 668	tel./fax.: 326 774 215	KRAJ: Středočeský	ÚČEL	DSP	ČÍSLO PARÉ
zodpovědný projektant:		INVESTOR: Město Mnichovo Hradiště IČO: 00238309 , Masarykovo náměstí 1 295 01 Mnichovo Hradiště	DATUM	VII/25	
Ing. Tomáš Rakouský			Č. VÝKRESU	D.5	
dokumentaci vypracoval:					
Ing. Jan Hanšpach					