



\*Konečný výběr druhů zařizovacích předmětů bude proveden ve spolupráci investora a zhotovitele před samotnou realizací stavby.

Legenda			
	Připojovací potrubí PP-HT	WC	Záchodová mísa
	Stoupací potrubí	U	Umyvadlo
	Dřez	VL	Výlevka

Min. spád připojovacího potrubí = 3%  
NB – napojovací bod

- VEŠKERÁ POTRUBÍ KANALIZACE A VODY BUDOU UPEVNĚNY KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM OBJÍMKAMI DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE POTRUBÍ
- NA PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE POUŽITO POTRUBÍ PP-HT
- POLOHA INSTALACÍ V PŮDORYSECH A ŘEZECH JE POUZE ORIENTAČNÍ, POTRUBÍ SE BUDE MONTOVAT DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ VŠECH PROFESÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE TŘEBA PROVĚŘIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ A V PŘÍPADĚ KOLIZÍ ŘEŠIT TOTO NEPRODLENĚ S GP ZA ÚČASTI VŠECH PROFESÍ
- PŘI PROSTUPU POTRUBÍ POŽÁRNĚ DELÍCÍ KONSTRUKCI JE TŘEBA TENTO PROSTUP ZATĚSNIT PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKOVANOU UCPÁVKOU S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

<div>anibas</div> <div>projekční atelier</div>		STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ č. p. 299 MASARYKOVO NÁM., MNICHOVO HRADIŠTĚ			
		PŮDORYS PODKROVÍ 3.NP - ROZVODY KANALIZACE			
ANITAS s.r.o.	Turnovská 21	MÍSTO ST.: parc. číslo 92, 95 a 96 v KÚ Mnichovo Hradiště	MĚŘÍTKO	1:50	ZAK. ČÍSLO -/25
IČO: 257 55 668	295 01 Mnichovo Hradiště		STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště KRAJ: Středočeský	FORMÁT	
DIČ: CZ 257 55 668	tel./fax.: 326 774 215	INVESTOR:	ÚČEL	DSP	ČÍSLO PARÉ
zodpovědný projektant:		Město Mnichovo Hradiště	DATUM	XII/25	
Ing. Tomáš Rakouský		IČO: 00238309 , Masarykovo náměstí 1 295 01 Mnichovo Hradiště	Č. VÝKRESU	ZT 02	
dokumentaci vypracoval:					
Jakub Rakouský					