

V Praze 5.1.2015

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:

Strategy One a.s.

Vodičkova 791/41

110 00 Praha 1

IČ: 03114589

Datová schránka: bgnjrjw

Dobrý den,

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o poskytnutí následujících informací:

1. Počet ks veřejného osvětlení (světlených bodů, lamp) ve Vaší obci k 31.12.2014
1284

Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení (dále jen VO)

2. Jaké je pokrytí zastavěného území VO? (prosíme o odhad v %)
95%

3. Vykazuje VO následující technické problémy? :

- Nedostatečná míra svítivosti ANO/NE
- NE
- Vysoké náklady na energie ANO/NE
- NE
- Častá poruchovost ANO/NE
- NE
- Špatný technický stav lamp ANO/NE
- NE
- Možnost regulace jasu ANO/NE
- NE
- Existence řízeného zapínání a vypínání ANO/NE
- ANO
- Vedení el. rozvodu vzduchem ANO/NE
- ANO

4. Považujete stávající rozsah za dostatečný? **ANO/NE**

5. Uvedte, prosím, odhad chybějícího počtu ks světelných bodů: 10

6. Uvedte, prosím, průměrné stáří svítidel:

0-5 let počet ks:	285
6-10 let počet ks:	640
11-20 let počet ks:	272
21 a více let počet ks:	85

7. Uvedte, prosím, průměrné stáří sloupů:

0-5 let počet ks:	170
6-10 let počet ks:	110
11-20 let počet ks:	320
21 a více let počet ks:	185

Technická zabezpečení veřejného osvětlení

8. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a vždy počet ks k 31.12.2014

- Výbojka sodíková	885	ks
- Výbojka indukční		ks
- Výbojka metal halogenidová	85	ks
- Zářivka	172	ks
- LED	3	ks
- Jiný druh	rtuťová 135	ks

9. Doba uplynulá od poslední generální opravy k 31.12.2014

Do 2 let zpětně
Před 3 – 5 lety
Před 6 – 10 lety
Více než 11 lety
Nikdy, dochází pouze k dílčím opravám

10. Využíváte možnost inteligentních regulačních systémů ? ANO/NE

ANO

11. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení? ANO/NE

NE

12. V případě, že ano, v jaké výši v letech?

13. Máte zpracovanou pasportizaci veřejného osvětlení?

ve 100 % rozsahu

75 – 90 %

50 – 75 %

25 – 50 %

0 – 25 %

Ekonomická zabezpečení veřejného osvětlení

14. Uvedte, prosím, celkový instalovaný příkon VO v kWh: 85 kW

15. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2014: 3000

16. Roční spotřeba el. energie VO v MWh za rok 2014: zatím není vyčíslena

17. Roční náklady spotřebu el. energie za VO za rok 2014: 2000000

18. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

- Prostřednictvím městské společnosti (např. technickými službami)

- Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Název firmy: ELTRO ŠŤASTNY, s.r.o.

Trvání smluvního vztahu: Neurčitá / datum konce smlouvy

- Jiné: Jakým způsobem?

19. Jaký jste měli celkový náklad na správu veřejného osvětlení za rok 2014? 1.500.000 Kč včetně údržby

20. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

- Dlouhodobým smluvním vztahem

Uveďte, prosím, název společnosti: ELTRO ŠŤASTNY, s. r. o.

Doba smluvního vztahu: Neurčitá / datum konce smlouvy

- Jednotlivými objednávkami

21. Jaký jste měli celkový náklad na údržbu veřejného osvětlení za rok 2014? viz bod 19.

22. Kolik činili investice do VO v roce 2014? 270.000 Kč

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.

S pozdravem

Lucie Mamurovová
Ředitelka společnosti

Rozdělovník:

Obce v ČR nad 2 tis. obyvatel (viz. příloha)