

MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

Opatření města Mnichovo Hradiště

ze dne 14. ledna 2013

kterým se mění Řád veřejného pohřebiště města Mnichovo Hradiště, schválený Radou města Mnichovo Hradiště usnesením č. 437 ze dne 16.10.2002.

Město Mnichovo Hradiště jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví), mění v souladu s ustanovením § 19 zákona o pohřebnictví Řád veřejného pohřebiště města Mnichovo Hradiště schválený Radou města Mnichovo Hradiště usnesením č. 437 ze dne 16.10.2002 takto:

Řád veřejného pohřebiště města Mnichovo Hradiště zní:

„Řád veřejného pohřebiště města Mnichovo Hradiště

Článek 1

Úvodní ustanovení

- (1) Řád upravuje provoz pohřebišť Města Mnichovo Hradiště v místní části Mnichovo Hradiště na pozemcích p.č. 1481, 1482, 1483 a 1553 v k.ú. Mnichovo Hradiště a v místní části Veselá na pozemku p.č. 243/2 v k.ú. Veselá u Mnichova Hradiště.
- (2) Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebišť v souladu s ustanovením §18 odst. 2 zákona prostřednictvím jiné právnické osoby – Martina Bachová, Dr. Hořice 363, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 427 033 10 (dále jen „správce pohřebiště“), který bude zajišťovat služby uvedené v článku 4.

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, po kterou je pohřebiště přístupno návštěvníkům se stanovuje takto:

letní období 7.00 hod. až 20.00 hod.,

zimní období 8.00 hod. až 18.00 hod.

Letní a zimní období je vymezeno platností „letního a zimního času“

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

- (1) Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
- (2) Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
- (3) Děti ve věku do 10 let mohou pohřebiště navštěvovat pouze v doprovodu dospělé osoby.
- (4) Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
- (5) Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích. Jízdní kolo je možno vést.
- (6) Vozidla, s výjimkou invalidních vozíků, mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 minut před ukončením této doby, není-li dohodnuto se správcem pohřebiště jinak. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
- (7) Pojízdne a průchodné plochy na pohřebišti je povoleno používat k odstavování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze s předchozím souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.

- (8) Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
- (9) Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umísťovat jen na plochy, které jsou na vsypových a rozptylových loučkách k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
- (10) Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
- (11) Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.
- (12) Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
- (13) Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadků je nutno tato opatření respektovat.
- (14) Návštěvníci pohřebiště nejsou oprávněni bez souhlasu správce pohřebiště provádět jakékoli zásahy do zeleně, včetně nové výsadby zeleně.
- (15) Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
- (16) Na pohřebišti je povoleno provádět práce, zejména za účelem údržby a opravy hrobových míst v takovém rozsahu a takovým způsobem, který není v rozporu s ustanoveními tohoto řádu a se souhlasem správce pohřebiště.
- (17) Dozor nad dodržováním pořádku na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

- (1) Na pohřebištích v místní části Mnichovo Hradiště a v místní části Veselá zajišťuje správce pohřebiště zejména následující služby:
 - a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací,
 - b) pohřbívání,
 - c) provádění exhumací,
 - d) pronájem hrobových míst,
 - e) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků,
 - f) informační služby
 - g) zajišťování provozu WC určeného pro návštěvníky pohřebiště,
 - h) zajišťování vrátní služby,
- (2) Dále na pohřebišti v místní části Mnichovo Hradiště zajišťuje správce pohřebiště tyto služby:
 - a) ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků,
 - b) půjčování nářadí.

Článek 5

Povinnosti a činnosti správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

- (1) Správce pohřebiště je povinen:
 - a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně definované hrobové místo, přičemž u vsypu je vyznačeno toto místo pouze v dokumentaci vedené správcem pohřebiště,
 - b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9,
 - c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a veřejného zařízení pohřebiště, zajistit dle možnosti přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště; v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytné

nutnou dobu. Dojde-li k poškození hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

- (2) Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů.

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

- a) Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou a obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora díla, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
- b) Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
 1. Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
 2. Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
 3. Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa na vsypové loučce, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám.
 4. Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
- c) Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
- d) Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
- e) Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
- f) Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
- g) Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.
- h) Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2, a to na vlastní nebezpečí.

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

- (1) Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
- (2) Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
- (3) Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
- (4) Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn., že nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.

- (5) Pro pohřbívání do hrodek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 m x 0,85 m x 0,85 m, a to:
- celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
 - kovové s nepropustným dnem.
- (6) Přímoú manipulací s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Článek 8 Tlecí doba

- (1) Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí minimálně 15 let.

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

- (1) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
- Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí minimálně 600 mm.
 - Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, případně cihelného zdiva apod.
 - Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 - Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
 - Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno
- (2) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
- Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví, maximálně však 260 cm.
 - Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly); pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
 - Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být v obou případech izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
 - Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 cm x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
 - Zdivo musí být umístěno na betonovém základě minimálně 50 cm vysokém, v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 - Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
 - Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 - Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
 - Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zalaty betonem a povrch zaizolován.
 - Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
 - Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m².
 - Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
- (3) Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
- dobu výstavby hrobky,
 - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova,
 - požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště,
 - podmínky používání komunikací pohřebiště,
 - způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace,
 - povinnosti dozoru při výstavbě,
 - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
- (4) Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce,

- b) způsoby a cyklus revizí hrobky
Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
- (5) Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté se správcem pohřebiště, zejména:
- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací,
 - neomezování průchodností komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům,
 - nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst,
 - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
- (6) Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10 Účinnost

- Toto opatření schválila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Rada města Mnichovo Hradiště 14.01.2013 usnesením č. 12
- Toto opatření nabývá účinnosti dnem 01.02.2013
- Krajský úřad Středočeského kraje vydal podle § 18 odst. 3 zákona o pohřebnictví souhlas ke změně Řádu veřejného pohřebiště dne 13.12.2012, pod číslem jednacím 174263/2012 KUSK.

Arnošt Vajzr v. r.
starosta města

Mgr. Jiří Bína v. r.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce Města Mnichovo Hradiště a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.mnhradiste.cz

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
osoba pověřená vývěsní službou

.....
osoba pověřená vývěsní službou

.....
podpis, razítko úřadu

.....
podpis, razítko úřadu